2秒で足を止める！

2021

Digital Signage

CATALOG vol.4



★デジタルサイネージ レンタルプラン★ TSU♥NA♥GU









調査方法:インターネット調査
調査期間:2021年4月2日～3日
調査概要:デジタルサイネージ10社を対象にしたサイト比較イメージ調査
調査対象:全国の20代～50代の男女(総務・営業担当対象)1059名
アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ

★デジタルサイネージ レンタルプラン★ TSU♥NA♥GU

月々7,800円からはじめましょう。
お手軽レンタル＆売り上げUP！
デジタルサイネージ レンタルプラン。

TSU・NA・GU はレンタルで利用できる、デジタルサイネージ システムです。
[開発] は、国内メーカーの【ファンテック株式会社】が行っています。

月々のお支払いを安くしたレンタルでの導入。すぐに使える様に、ディスプレイから設置台まで必要なものを全てパッケージ。
これからデジタルサイネージを始めたいといった方に最適なシステムとなっています。
展示会などの利用から、お店の看板としてのレンタルまで、短期、長期のどちらのご利用でも格安な料金設定となっています。 インバウンド向けとして多言語表示や、動画を使った飲食店への誘導。飲食チェーンや、家電量販店から個人のお店まで、全国に多数導入頂き、売り上げの向上や販促コストの削減など、多くの実績を残しています。

全国
2000 カ所超の導入実績。

2021 年 4月現在。

サービス開始から2000 台以上が出荷され、日本全国、様々な場所で活用されています。
サイネージに求められる安定性、価格、運用の手軽さが揃っているからこそ、お客様に支持され続けているのです。

主な導入先

飲食店	病院	カーディーラー	船着場
家電量販店	ホテル	工事現場	金融機関
アパレルショップ	学校	住宅展示場	保険代理店
ショッピングモール	特養ホーム	洋菓子店	理容・美容院
不動産店	アミューズメントストア	酒量販店	エステサロン
商店街	一般企業	工場	結婚式場
スーパー銭湯	展示会	バス待合場	その他

★ TSU♥NA♥GU レンタルプラン ★

“WOOW!” 1日わずか250円！

月額（スタンダードモデルの場合）

人気No.1！

7,800（税込￥8,580）円～

7,800円で全てついてくるオールインパッケージ

必要なハードウェア / コンテンツ作成ソフト
＋
静止画3枚 または スライドショー1点 作成

※スライドショーは30秒までとなります。写真、文章などの素材はご支給して頂きます。

必要なもの全てをパッケージング。

TSU・NA・GUは、ソフトウエアだけではなく、運用に必要なもの、全てをパッケージング。
届いたその日から、すぐに運用を開始することができます。
また、パッケージの各製品は、高品質な製品を使用。
TSU・NA・GUは、価格は安くても高品質なデジタルサイネージです。

●ディスプレイ

Panasonic、サイネージ用ディスプレイを採用。
カンデラ数（ディスプレイの明るさ）も 350cd と、電気代を抑えつつ、サイネージに最適な明るさとなっています。
※スタンダードモデル以外は別メーカーの製品となります。

●STB(セットトップボックス)

Android、Windows をベースにしたプレーヤーを独自開発。
特別な設定は不要。毎日電源を入れるだけで自動でサイネージを表示します。

●ディスプレイスタンド

安定感のあるミドルタイプ、垂直に立てることができるトールタイプ、おしゃれでカジュアルなイーゼルタイプの 3 種類から選択可能。

1カ月単位での契約が可能な〝レンタル〟契約。

	レンタル	リース	購入
契約期間	短期・一時利用～長期	長期	使用可能な限り。
解　約	中途解約可能	中途解約不可（解約金支払い）	–
修　理	通常利用時の故障は無償 オプションの保守により、さらに安心。	ユーザー実費	ユーザー実費

TSU♥NA♥GU 専用ソフトウェア

TSU・NA・GU にはデジタルサイネージを運用するために
必要な全てのソフトウエアが付いています。
導入後、運用でお客様が困らないよう、手早く、簡単にコンテ
ンツの作成やスケジュール配信ができるようになっています。

プレイリストマネージャー	サイネージで表示するコンテンツのスケジュール設定や、サイネージ本体への転送を行います。
サイネージクリエイター	コンテンツデータの作成を行います。
テンプレートエディター	コンテンツのベースとなるテンプレートを作成します。
フォトトリマー	画像をお好みの大きさにカットするツールです。



●対応フォーマット。

JPG

jpg：ファイルサイズ1MB 以下推奨。推奨解像度 1920×1080pix。
※960×540pix ／ 1280×720pix など 16：9 のファイルも表示できますが、
拡大表示となるため、画像が荒く見える場合があります。

MP4

mp4：容量 1 素材あたり約 5 分 300MB 以下を推奨。(Full HD・1080P の場合)
画素数 1920×1080pix ／ビットレート 55,000kbps 程度を推奨。

PDF　URL

一部 STB のみ対応。
※URL 表示にはインターネット環境が必要となります。

●ネットワークが無くても大丈夫。

ネットワーク回線がなくても、OTOMO はスタン
ドアロンでコンテンツを表示できます。

※映像コンテンツをご指定の時間通りに映出す場合は、
インターネット回線につながった Wi-Fi が必要になります。

TSU♥NA♥GU Family

基本セット

ディスプレイ、スタンド、STB、ルーター、ソフトウェアなど、サイネージ運用に必要なもの全て入ったセットです。
ディスプレイの大きさによって、モデルが分かれます。

- スタンダードモデル　人気 No1!　43 インチディスプレイがついた基本セット。
- S450 モデル　43 インチ 450 カンデラのディスプレイがついた基本セット。
- S700 モデル　43 インチ 700 カンデラのディスプレイがついた基本セット。
- デラックスモデル　55 インチディスプレイがついた基本セット。
- DX450 モデル　55 インチ 450 カンデラのディスプレイがついた基本セット。
- コンパクトモデル　スタンド一体型の 27 インチディスプレイがついた基本セット。
- ベーシックモデル　STB のみのレンタル。ディスプレイをお持ちの方向けモデル。

屋外モデル

屋外での使用に対応したモデル。
43 インチディスプレイと、スタンドの一体型モデルになります。

TSU・NA・GU+ (多機能 TSU・NA・GU)

TSU・NA・GU に、様々な便利機能を追加したモデル。基本セットと組み合わせて使用します。

- TSU・NA・GU Cloud　遠隔地にある複数 TSU・NA・GU をオンラインで一括管理。
- TSU・NA・GU・GU Twin　TSU・NA・GU の画面を 2 分割。1 台 2 役サイネージ。
- TSU・NA・GU　オン・デマンド　タブレットメニューから、自由にコンテンツを割り込み再生。
- TSU・NA・GU Talk　テキストデータを音声に自動変換。

TSU・NA・GU マルチディスプレイ

複数のディスプレイを組み合わせて、大画面表示するマルチディスプレイのレンタルプランです。

- TSU・NA・GU フリーレイアウトマルチディスプレイ
- TSU・NA・GU ハイスペックマルチディスプレイ
- マルチディスプレイシステム Synchronity

TSU♥NA♥GU 基本セット 価格一覧

人気 No.1	**スタンダードモデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥7,800 （税込 ￥8,580）	 43 インチディスプレイ	 STB（Android）	 スタンド（3 タイプから選択）	 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
高輝度モデル	**S450モデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥8,800 （税込 ￥9,680）	 43 インチディスプレイ	 STB（Android）	 スタンド（3 タイプから選択）	 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
高輝度モデル	**S700モデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥9,800 （税込 ￥10,780）	 43 インチディスプレイ	STB はディスプレイに 内蔵されています。	 スタンド（3 タイプから選択）	 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
大迫力	**デラックスモデル**用：￥ 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥9,800 （税込 ￥10,780）	 55 インチディスプレイ	 STB（Android）	 スタンド（2 タイプから選択）	 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
高輝度大画面	**DX450 モデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥12,800 （税込 ￥14,080）	 55 インチディスプレイ	 STB（Android）	 スタンド（2 タイプから選択）	 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
省スペース	**コンパクトモデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥5,200 （税込 ￥5,720）	 27 インチディスプレイ	 STB（Android）		 Wi-Fi ルーター	 専用サイネージソフトウェア ※お手持ちの PC にインストール致します。
お持ちのモニターに！	**ベーシックモデル** 初期費用：￥50 ,000 （税込 ￥55,000） 月額： ￥1,900 （税込 ￥2,090）		 STB（Android）			 専用サイネージソフトウェア ※付属タブレット及び、お手持ちの PC にインストール致します。

●台数、ご利用期間による割引

ご契約時に、一定台数以上、もしくは長期利用のご契約を選択した場合、割引制度をご用意しています。
詳しくはお問い合わせください。

● オプション

- ハードウェア保守サービス　（月額）￥2,000（税込￥2,200）ディスプレイやスタンド等、当社規約内での破損の場合代替品と交換します。
  （月額）￥3,000（税込￥3,300）2,000 円の保守に加え、保守適用範囲を広げた拡張保守となります。
- ディスプレイ保護ケース（43 インチのみ）　（月額）￥1,500（税込￥1,650）半屋外などでの、ディスプレイの保護に最適です。
- コンテンツ制作：定額 1 枚（月額）￥5,000（税込￥5,500）毎月 1 枚新しくコンテンツを制作致します。
  定額 3 枚（月額）￥12,000（税込￥13,200）毎月 3 枚新しくコンテンツを制作致します。
- コンテンツ制作：スポット（1 枚）￥8,000（税込￥8,800） 1 枚から制作致します。

屋外モデル

屋外で利用可能なスタンド一体型デジタルサイネージです。
道の駅や、高速道路のサービスエリア。工事現場や公園など、雨、埃などが発生する環境でも使用できます。
また、昼間の明るい環境でも、画面がはっきりと見える 1500cd のモデルです。

✔ 屋外でも“はっきり”見える最大 1500cdの高輝度フルHDディスプレイ

昼間の屋外でも、はっきりと見ることができる、1500cd のディスプレイ。
cd（カンデラ）とは、ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、昼間の屋外などでも見やすいものとなります。
参考：屋内使用のディスプレイは 350cd 程度。

✔ USB メモリ・SD カードに対応。

メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れた USB メモリ、SD カードを差し込むだけで、簡単に再生することができます。

✔ TSU・NA・GU STB とも連携可能。

屋内用モデルと同様に、TSU・NA・GU STB が使用可能。スケジュール再生や、OTOMO Cloud を利用した遠隔地からの操作にも対応できます。

※STB はオプションとなり、別途料金が発生します。

- **ブラックアウト軽減**
  ブラックアウト対策として、太陽からの放射熱を軽減する加工を施しています。
- **防水・防塵対策**
  IP55 相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。
- **結露対策**
  温度調節ファンを搭載しているため、外気との温度差から生じる結露を防ぎます。

ご利用期間	月　額
1 年目	¥24,800（税込¥27,280）
2 年目	¥17,800（税込¥19,580）
3 年目	¥9,800（税込¥10,780）

そ の 他
初期費用：¥ 50.000（税込 ¥ 55,000） STB 利用の場合： 月額：¥1,900（税込 ¥ 2,090） （OTOMO ベーシックモデルを使用。）

TSU・NA・GU
＋

TSU・NA・GU に、色々な機能をプラス！
TSU・NA・GUプラスは、遠隔操作や、音声出力など、デジタルサイネージに便利な機能をプラスしたシリーズです。

TSU♥NA♥GU ＋遠隔操作

Cloud　TSU・NA・GU Cloud

遠隔地にある、複数台の TSU・NA・GU を一括コントロール。
配信コンテンツ、スケジュールなどを、1 台の PC で全て設定することが可能です。



- ✔ 遠隔地にある複数台のTSU・NA・GU を一括管理。
- ✔ それぞれの TSU・NA・GU の通信状況を一目で把握。
- ✔ グループ単位で、コンテンツ内容、スケジュールを設定。コン
- ✔ テンツごとに、表示期間、曜日、時間を設定。

※PC 本体はセット内容に含みません。

TSU・NA・GU 通常版は、Wi-Fi の届く範囲にある、TSU・NA・GU 端末のみコントロール。

▼

TSU・NA・GU Cloud は、クラウドサーバーを通じて、全国にある TSU・NA・GU を一括でコントロール可能。

- グループごとに配信するコンテンツを設定。
- 各STBの通信状況を表示。

- コンテンツごとに、放映する期間、曜日、時間などを設定。

TSU♥NA♥GU
＋1台2役

TSU・NA・GU Twin



TSU・NA・GU の画面を2分割する「TSU・NA・GU Twin」 1つの画面で2つのサイネージを表示。
1つはお知らせ用に、1つは広告を表示など。
1台で2役の使い方が可能です。

- 1 画面で 2 つのエリアを表示。
- 各エリアは非同期で、独立した動きが可能。
- 2 つのエリアサイズは任意で設定可能。
- PDF、URL の表示にも対応。

2 つのエリアは、それぞれ独立したサイネージの画面として考え、表示するコンテンツを登録するプレイリストも、個々に動きます。



2 つのエリアは、表示位置、サイズを自由に設定可能。



● マンション管理組合での活用例。

上段は、マンションから入居者へ向けたお知らせのエリア。
下段は、近隣の飲食店など、入居者をターゲットとした、広告を表示するエリアとして利用します。

TSU♥NA♥GU
＋リアルタイム

TSU・NA・GU ON Demand　TSU・NA・GU オン・デマンド



TSU・NA・GU　オン・デマンドは、タブレットのメニューから
表示したいコンテンツを選択。そのコンテンツをリアルタイムで
サイネージに表示することができるシステムです。

- ✔ タブレットメニューから見たいコンテンツを選択すると、リアルタイムでサイネージへ反映。
- ✔ 見たいコンテンツの終了後は、通常のプレイリストのコンテンツを表示。
- ✔ 店舗スタッフがいないコーナーなどでの、商品説明に。
- ✔ 博物館などの常設コーナーに。

TSU♥NA♥GU
＋声

TSU・NA・GU Talk　TSU・NA・GU Talk

TSU・NA・GU Talk は、画像や映像に「声」をプラスした
サイネージです。
店舗や企業のエントランスなどでの案内に最適です。

プレイリストにテキストファイルを登録するだけで、
音声を自動生成。

写真 -a
いらっしゃいませ
写真 -b
写真 -c

写真 -b と
同時に
おしゃべり

● 機器仕様

スタンダードモデル

■ディスプレイ：Panasonic TH-43LFE8J 43 インチ業務用ディスプレイ　●外形寸法：幅 969× 高さ 560× 奥行 61mm　●液晶パネル：VA パネル /D-LED
●消費電力：135W　●重量：8.7Kg　●輝度：350cd/m²
■STB: アンドロイドスティック型　●外形寸法：幅 100× 高さ 10× 奥行 40mm　●消費電力：12W　●重量：54g
アンドロイド Airstick 型　●外形寸法：幅 70× 高さ 11× 奥行 30mm　●重量：30g
アンドロイド BOX 型　●外形寸法：幅 115× 高さ 27× 奥行 115mm　●消費電力：13W　●重量：約 200g
■ルーター：I-O DATA WN-AX2033GR Wi-Fi ルーター　●外形寸法：幅 180× 高さ 180× 奥行 120mm　●消費電力：13W　●重量：410g
■スタンド：イーゼルタイプ :●外形寸法：幅 502.8× 高さ 1033× 奥行 440.2mm　●重量 7.0Kg　●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 110 ～ 150cm
スタンダードタイプ :●外形寸法：幅 495× 高さ 1245× 奥行 5136mm　●重量 16.5Kg　●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 130 ～ 170cm
垂直タイプ :●外形寸法：幅 497× 高さ 1153× 奥行 525mm　●重量 15.5Kg　●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 130 ～ 170cm
トールタイプ :●外形寸法：幅 780× 高さ 1715× 奥行 724mm　●重量 19.6Kg　●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 175 ～ 200cm

※ディスプレイ設置時の高さの目安は、縦置き時、床からディスプレイ上端までの高さです。各スタンドは、横設置も可能です。
※ディスプレイスタンドの代わりに、壁掛け金具をご用意することも可能です。

S450　モデル

●ディスプレイ：PHILIPS 43BDL4050/11　43 インチ　●外形寸法：幅 965.0 x 高さ 559.3 x 奥行 45.5mm　●液晶パネル：IPS パネル
●消費電力：107W　●重量：10.7Kg　●輝度：450cd/m²

※ディスプレイ以外の機器仕様は、スタンダードモデルと同様となります。

デラックスモデル

●ディスプレイ：Hisense HJ-55K3120　55 インチ 液晶テレビ 直下型 LED バックライト液晶　●外形寸法：幅 1235× 高さ 717× 奥行 84mm
●消費電力：130W　●重量：15Kg

※ディスプレイ以外の機器仕様は、スタンダードモデルと同様となります。

コンパクトモデル

●ディスプレイ：iiyama ProLite XUB2790HS　27 インチ AH-IPS ノングレア液晶テレビ　●外形寸法：幅 622.5 × 高さ 433 ～ 563 × 奥行 230mm　●消費電力：27W　（最大 55W）　●重量：6.5kg

※ディスプレイ以外の機器仕様は、スタンダードモデルと同様となります。

屋外モデル

●画面サイズ：43 型　●本体寸法（土台含む、キャスター除く）：幅 720.9× 高さ 1640× 奥行き 516.8 mm　●最大消費電力：200 W
●重量：73.0kg　●輝度：1500cd/m²　●防水・防塵性能：IP55 相当　●動作可能周囲温度：0 ～ 50 度

ハイスペックマルチディスプレイ

●ディスプレイ：Panasonic TH-49LFV8J　49 インチマルチスクリーン対応超狭額縁液晶ディスプレイ
●外形寸法：幅 1077.7× 高さ 607.9× 奥行き 103.9 mm　●消費電力：220 W　●重量：約 22.0kg　●輝度：450cd/m²
●コントラスト比 1300 : 1

マルチディスプレイシステム　Synchronity

●入力端子：HDMI×2　DisplayPort×1　VGA×1　電源ジャック ×1
●出力端子：HDMI×4　HDMI×1（ループアウト）
●制御端子：RS-232×1　3.5mm IR ジャック ×1　USB×1　Ethernet×1　●HDCP コンテンツ：HDMI 入力（HDCP2.2/1.4）、DisplayPort 入力（HDCP1.4）
●動作環境温度 / 保管環境温度：0～45℃/-20～60℃　●動作環境湿度 / 保管環境湿度：0～90%（結露なきこと）
●入力最大解像度：4096 x 2160 @60Hz、3840 x 2160 @60Hz、3840 x 2400 @60Hz
●出力最大解像度：1920 x 1080@50Hz、1920 x 1080@60Hz ※出力は 1920×1080 のみ対応。●電源：AC 100-240V
●最大消費電力：27.5W（AC110V の場合）●外形寸法：幅 440× 高さ 44× 奥行き 181mm（突起物含まず）　●重量：2.3kg

※表示の機器類は、生産、仕入れなどの状況により、予告なく仕様を変更する場合がございます。

屋内高輝度モデル
新登場！

お手軽レンタルで 売り上げ UP！

屋外モデル
新登場！

開発・製造

FANTEC ファンテック株式会社 〒545-0013 大阪市阿倍野区長池町4番16号 TEL 06-4399-9611（代表）

育つ、拡がるシステム。

FANTECは、システムを開発するだけではありません。
むしろ、その後が重要であると考えています。
納品後、いつでも迅速にサポート出来るよう、24時間365日のサポート体制を構築。さらに、お客様の規模や運用方法の変化に合わせて、システムも常に変化させ、育てていきます。
さらに、アプリ、ゲーム開発やプログラミングスクールなど、“拡”システム開発で、企業、社会に貢献していきます。

新型コロナウイルス感染拡大予防対策につきまして

当社製品に関しまして、社内マニュアルに則り、徹底した消毒作業を行っております。
全ての従業員は、通勤、勤務中のマスクの着用。さらに、アルコール消毒液による手洗い消毒を徹底しております。
新たに、奈良県に臨時倉庫を開設。いかなる状況においても、製品出荷などが滞らない体制を整えております。

お気軽にお問い合わせください。

050-3359-7296

受付時間 ： 平日10:00 -19:00

メールでのお問合せ：info@pool-side.net

有限会社 PoolSide （相模原市 指定広告取扱業者）

所在地：神奈川県相模原市中央区上溝1252－15

Phone：050-3359-7296 / Fax：042-707-0852
URL： https://www.poolside.ltd/ Mail：info@pool-side.net

18th

事業内容：＜インターネット・屋外・デジタルサイネージ広告 / イベント企画・運営＞